

TUOTTEET

Lastenhoitopöydät

Puistonpenkit

Pollarit ja ajoesteet

3p-Tech pollarit

3p-Tech
teräspollarit

3p-Tech rst-pollarit

3p-Tech
alumiinipollarit3p-Tech LED
valopollarit

3p-Tech tarvikkeet

Prünte pollarit

Törmäyspollarit

Buffer joustava pollari

Betonipollarit

Ajoestopuomit

Istutusaltaat ja -astiat

Roska-astiat ja kierrätys

Pöydät, tuolit, istuinryhmät

Pyörätelineet ja -suojat


Satama- ja vesiturvallisuus

Teollisuustuotteet

Etusivu / Pollarit ja ajoesteet / 3p-Tech pollarit / 3p-Tech teräspollarit
/ 3p-Tech Konsul pollari kettingillä

3p-Tech Konsul pollari kettingillä

Klikkaa kuva isommaksi

Lataa sivu pdf
muodossa

3 p-Tech Konsul 042.020-K

- Irrotettava teräspollari kettinkivarustuksella
- Lievästi pyöristetty pää
- Ø 108 mm
- H = 1000 mm

Kettinkikorvake tilattava
pollaritilauksen yhtedessä

- Kettinkikorvake asennetaan tehtaalla pollariin
- Päätypollarissa yksi korvake
- Välipollarissa kaksi korvake
- Schakkeli kettingin kiinnittämiseen
- Kettinki 8 x 52 mm
- Pinnoitus saman värisenä kuin pollari

Pollari-toimitukseen sisältyvä vakioasetti:

- Maa-ankkuri 300 mm – tuotenumero 000.001
- Liitoskappale – tuotenumero 000.008
- Kiinnityssetti kuusiopultilla – tuotenumero 000.004
- Pelastuslaitosyhteensopiva kolmiopultti toimitetaan **erikoistilauksesta** lisähintaan – tuotenumero 000.038

Pyydä tarjous

Varuste

000.300 - 3p-Tech Schakkeli

Määrä:

1

Lisää koriin

Tilaus tuote, toimitusaika noin 5 viikkoa

Pyydä tarjous tästä tuotteesta

3p-Tech tuotetiedot

3p-Tech pollari koostuu seuraavista osista

- Pollari
- Maa-ankkuri (vakiosyvyys 30 cm)
- Liitoskappale, johon on suunniteltu katkeamis kohta
- Kiinnityssetti



Asennus

- Maa-ankkuri valetaan maahan
- Liitoskappale laitetaan paikalleen
- Pollari kiinnitetään kiinnityssetillä

Maa-ankkuri vaihtoehdot

- Vakiosyvyys on 300 mm (valuasennus)
- Erikoissyvä 500 mm (valuasennus)
- Matala 100 mm (pulttaus/ankkurointi anturaan)

3p-Tech ominaisuuksia

1. Maa-ankkurin asennus maanrakennustöiden yhteydessä

- Maa-ankkuri voidaan valaa maahan maanrakennustöiden yhteydessä
- Vakio maa-ankkurin toimitusaika on 1-2 viikkoa tilauksesta
- Itse pollari asennetaan paikalleen kohteen valmistumisen loppuvaiheessa

2. Pollarin irrottaminen ja vaihtaminen

- 3p-Tech pollari voidaan irrottaa minuutissa
- 3p-Tech mahdollistaa pollarityypin (muoto, korkeus, väri) vaihtamisen muutamassa minuutissa

3. Kustannussäästö pollarivaurion seurauksena

- Jos 3p-Tech pollariin kohdistuu voima, katkeaa liitoskappale
- Pollari voidaan heti asentaa taakaisin paikalleen käyttämällä vaihdettavaa liitoskappaletta
- 3p-Tech alentaa huomattavasti ylläpitokustannuksia
- Liitoskappaleen hinta ja sen vaihtamiseen kuluva muutamien minuuttien työaika ovat murto-osa siitä mitä kiinteästi asennetun pollarin vaihtaminen tulee maksamaan



Lisätieto-linkit:

[3p-Tech Pollari-idea](#)

[3p-Tech Periaate ja osat - pdf](#)

OY JANA AB

Oy Jana Ab on suomalainen perheyritys, joka on erikoistunut julkisten tilojen kalusteiden markkinointiin. Yrityksemme on toiminut vuodesta 1984 lähtien ja edustamme alan johtavia valmistajia. [Yritys-sivulle »](#)

Martintie 14 B, 02270 ESPOO

Harry Uitto

Toimitusjohtaja

Puhelin 0400 440294

harry.uitto@jana.fi

Myynti ja neuvonta

 010 281 3410

 info@jana.fi

Ota yhteyttä

©2019 Oy Jana Ab. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tietosuoja