

TUOTTEET

 Lastenhoitopöydät

 Puistonpenkit

 Pollarit ja ajoesteet

 3p-Tech pollarit

 3p-Tech
teräspollarit

 3p-Tech rst-pollarit

 3p-Tech
alumiinipollarit

 3p-Tech LED
valopollarit

 3p-Tech tarvikkeet

 Prünite pollarit

 Törmäyspollarit

 Buffer joustava pollari

 Betonipollarit

 Ajoestopuomit

 Istutusaltaat ja -astiat

 Roska-astiat ja kierrätys

 Tuhka-astiat

 Pöydät, tuolit, istuinryhmät

 Pyörätelineet ja -suojat

 Satama- ja vesiturvallisuus


 Ulkotilojen huolto

 Teollisuustuotteet

Etusivu / Pollarit ja ajoesteet / 3p-Tech pollarit
/ 3p-Tech rst-pollarit / 3p-Tech rst-pollari 042.120

3p-Tech rst-pollari 042.120

Klikkaa kuva isommaksi

Lataa sivu pdf
muodossa

3p-Tech Irrotettava rst-pollari

- Malli: 3p-Tech 042.120
- Ruostumatonteräs-putkipollari, jossa lievästi pyörästetty pää
- RST-teräslaatu 1.4301
- Ø 108 mm
- H = 1000 mm

Pollari-toimitukseen sisältyvä vakiosetti:

- Maa-ankkuri 300 mm – tuotenumero 000.001
- Liitoscappale – tuotenumero 000.008
- Kiinnityssetti kuusiopultilla – tuotenumero 000.004
- Pelastuslaitosyhteensopiva kolmiopultti toimitetaan **erikoistilauksesta** lisähintaan – tuotenumero 000.038

Pollari on saatavana myös pinnoitettuna teräksenä. Linkki: 3p-Tech Konsul 042.020

575.00 €

Hintoihin lisätään 24 % arvonlisäveroa

Määrä:

1

Lisää koriin

Tilaustuote, toimitusaika noin 5 viikkoa

Pyydä tarjous tästä tuotteesta

3p-Tech Tuotetiedot

3p-Tech pollari koostuu seuraavista osista

- Pollari
- Maa-ankkuri (vakiosyvyys 30 cm)
- Liitoscappale, johon on suunniteltu katkeamiskohta
- Kiinnityssetti



Asennus

- Maa-ankkuri valetaan maahan
- Liitospappale laitetaan paikalleen
- Pollari kiinnitetään kiinnitysetillä

Maa-ankkuri vaihtoehdot

- Vakiosyvyys on 300 mm (valuasennus)
- Erikoissyvä 500 mm (valuasennus)
- Matala 100 mm (pulttaus/ankurointi anturaan)

3p-Tech ominaisuuksia

1. Maa-ankkurin asennus maanrakennustöiden yhteydessä
 - Maa-ankkuri voidaan valaa maahan maanrakennustöiden yhteydessä
 - Vakio maa-ankkurin toimitusaika on 1-2 viikkoa tilauksesta
 - Itse pollari asennetaan paikalleen kohteen valmistumisen loppuvaiheessa
2. Pollarin irrottaminen ja vaihtaminen
 - 3p-Tech pollari voidaan irrottaa minuutissa
 - 3p-Tech mahdollistaa pollarityypin (muoto, korkeus, väri) vaihtamisen muutamassa minuutissa
3. Kustannussäästö pollarivaurion seurauksena
 - Jos 3p-Tech pollariin kohdistuu voima, katkeaa liitospappale
 - Pollari voidaan heti asentaa taakaisin paikalleen käyttämällä vaihdettavaa liitospappalletta
 - 3p-Tech alentaa huomattavasti ylläpitokustannuksia
 - Liitospappaleen hinta ja sen vaihtamiseen kuluva muutaman minuutin työaika ovat murto-osa siitä mitä kiinteästi asennetun pollarin vaihtaminen tulee maksamaan



Lisätieto-linkit:

[3p-Tech Pollari-idea](#)

[3p-Tech Periaate ja osat - pdf](#)

Tutustu myös näihin



3p-Tech Konsul



Opal rst-pollari



Opal rst-pollari

teräspollari
042.020
420.00 €

Tuotetiedot

102-90

324.00 €

Tuotetiedot

159-75

466.00 €

Tuotetiedot

OY JANA AB

Oy Jana Ab on suomalainen perheyritys, joka on erikoistunut julkisten tilojen kalusteiden markkinointiin. Yrityksemme on toiminut vuodesta 1984 lähtien ja edustamme alan johtavia valmistajia. [Yritys-sivulle »](#)

Martintie 14 B, 02270 ESPOO

Harry Uitto

Toimitusjohtaja
Puhelin 0400 440294

harry.uitto@jana.fi

Myynti ja neuvonta

010 281 3410

info@jana.fi

[Ota yhteyttä](#)